



PRESS RELEASE

養命酒製造株式会社

2023年11月21日

報道関係各位

養命酒製造株式会社は Yomeishu オンラインショップ限定で 新ブランド「まいにち養生 365」を開始 第一弾に初の漢方製剤を新発売

冷え、疲れ、更年期障害、めまい・・・などを訴える女性のための漢方
「当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）」

養命酒製造株式会社（本店：東京都渋谷区 代表取締役 塩澤太朗）は、通信販売専用ブランド「まいにち養生 365（まいにちようじょうさんろくご）」を立ち上げました。第一弾として、漢方製剤“養命酒製造の漢方”『当帰芍薬散（販売名：養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠）』を、自社通信販売の Yomeishu オンラインショップ（<https://www.yomeishu-online.jp/>）にて新たに販売を開始しました。



登録第 6715660 号

■まいにち養生 365

養命酒製造が長年健康と向き合い、生薬、ハーブへの知識を深める中で見出した健康観に基づき、独自の製品を揃えた「まいにち養生 365」。

日々感じる健康への不安やお悩みに寄り添った、身近に取り入れやすい商品を通して、皆様の健康をサポートいたします。

《3つの商品カテゴリ》

養生ケア

日々の不調に寄り添い、健康へと導く「養生ケア」。効果を感じられる医薬品をはじめ、健やかな毎日のための機能性表示食品などを取りそろえます。

養生グルメ

健康に良い食事を心がけたいという想いに応えて、提案する「養生グルメ」。健やかなからだの元となる「食」の大切さに向き合い、不足しがちなものを補い、巡らせ、整えることに着目した健康サポートフーズです。

養生グッズ

内側からだけでなく外からも健やかさをサポートする「養生グッズ」。日常的に取り入れやすい身近なもので、愛用したくなる使い心地にもこだわります。

■養生ケア 初めての漢方製剤に当帰芍薬散を選択

養命酒とともに歩んできた当社は、その歴史の中で複数の生薬と向き合い、研究してきました。その研究の中で生薬には様々な力があることが分かり、お客様の健やかな毎日をさまたげる悩みに対して、生薬が確かな力を発揮できると確信しました。

当帰芍薬散という処方薬は、血行を良くし、体内の水分の代謝を調えることで、足腰の冷え症や更年期障害、月経不順、月経異常、月経痛、めまい、頭が重い等の症状を改善します。体力が虚弱で冷え症や疲れやすい方に適する漢方処方薬です。

冷えや疲れやすさは現代女性の大きな悩みでもあり、月経のトラブルや更年期症状を抱えて社会活動に従事する、多くの女性のお役に立つ処方薬であることが期待されます。

私達、養命酒製造株式会社は上記を鑑み、多くの方が悩む「冷え症」や「更年期障害」等の女性の不調の改善方法の一つとして、第2類医薬品である「養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠」を2023年9月1日に販売を開始いたしました。

「養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠」には、以下の特長があります。

- ・生薬を長年研究してきた養命酒製造が選んだ漢方薬。
- ・トウキ、センキュウ、シャクヤク、ブクリョウ、ソウジュツ、タクシャの6種の生薬を合わせて抽出、乾燥して得たエキスを配合した錠剤。
- ・服用に便利な錠剤タイプ。
- ・日々の生活において扱いやすい、アルミパウチ入り。
- ・悩みが穏やかに改善できるイメージが感じられる優しいデザイン。

おかげさまで、早速、うれしい反響をいただいております。今後も、お客様のニーズがありながら、これまでの私達の商品では十分な解決がされていない健康不調に対して、漢方製剤の新製品を販売していく所存です。

「まいにち養生 365」は日々、生を養うと書きます。

それは日々の不調や加齢に伴う変化に向き合いつつ、いたわり、手当てしながら前を向く生き方です。「まいにち養生 365」をライフスタイルとしてご提案し、皆様の毎日が、より健やかで晴れやかなものとなるようなお手伝いできればと願っています。

今後も、養命酒製造株式会社は、お客様の信頼に応え、豊かな健康生活に貢献することを経営理念とし、お客様の健康に資する商品サービスを提供してまいります。

■本資料に関するお問い合わせ先

養命酒製造株式会社 通販グループ

担当：山下 誠也（やました せいや）

TEL：0265-83-0898

s-yamashita@yomeishu.co.jp

■参考情報

販売名	養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠													
リスク区分	第2類医薬品													
成分・分量	<p>12錠中当帰芍薬散エキス（1/2量）2.30gを含有しています。</p> <p>日局トウキ 1.5g 日局センキュウ 1.5g 日局シャクヤク 2.0g 日局ブクリョウ 2.0g 日局ソウジュツ 2.0g 日局タクシャ 2.0g</p> <p>上記生薬量に相当します。添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有しています。</p> <p><成分に関連する注意></p> <p>本剤は生薬（薬用の草根木皮等）を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。</p>													
効能・効果	<p>体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り</p>													
用法・用量	<p>次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。</p> <table border="1" data-bbox="438 1153 922 1377"> <thead> <tr> <th>年 齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15才以上)</td> <td>4錠</td> <td rowspan="3">3回</td> </tr> <tr> <td>7才以上15才未満</td> <td>3錠</td> </tr> <tr> <td>5才以上7才未満</td> <td>2錠</td> </tr> <tr> <td>5才未満</td> <td colspan="2">服用しないこと</td> </tr> </tbody> </table> <p><用法・用量に関連する注意></p> <p>(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p> <p>(2)食間とは食後2~3時間を指します。</p>	年 齢	1回量	1日服用回数	成人(15才以上)	4錠	3回	7才以上15才未満	3錠	5才以上7才未満	2錠	5才未満	服用しないこと	
年 齢	1回量	1日服用回数												
成人(15才以上)	4錠	3回												
7才以上15才未満	3錠													
5才以上7才未満	2錠													
5才未満	服用しないこと													
使用上の注意	<p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 胃腸の弱い人。</p> <p>(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。</p> <p>2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <table border="1" data-bbox="849 1818 1340 1966"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症 状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮 膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> <tr> <td>消化器</td> <td>食欲不振、胃部不快感</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 1ヵ月位服用しても症状がよ</p>	関係部位	症 状	皮 膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	食欲不振、胃部不快感							
関係部位	症 状													
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ													
消化器	食欲不振、胃部不快感													

	くならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
保管・取扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。) (4)吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めてください。 (5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。 (6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
内容量	360錠
製造販売元	養命酒製造株式会社 長野県駒ヶ根市赤穂 16410

あなたに寄り添う
養命酒製造の漢方

当帰芍薬散

とうきしゃくやくさん

更年期障害 足腰の冷え症

めまい 頭が重い

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える方に

錠剤 360錠 (成人用量として1日3回) 30日分

第2類医薬品

販売名:養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠

K01

4-987236-610035

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

販売名:養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠 第2類医薬品 漢方製剤

△使用上の注意

★相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 胃腸の弱い人。
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 1か月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

効能・効果 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるもの次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

用法・用量

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に關する注意)
(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(2)食間とは食後2～3時間を指します。

成分・分量 12錠中 当帰芍薬散エキス(1/2量)2.30gを含有しています。

(成分に關する注意)	
日周トウキ	1.5g 日周センキュウ
日周シャクヤク	2.0g 日周ブクリョウ
日周ソウジュツ	2.0g 日周タクシヤ

上記生薬量に相当します
添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有しています。

保存及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めてください。(5)本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上)使用期限(西暦年/下)製造番号

製造販売元 養命酒製造株式会社
長野県駒ヶ根市赤穂16410

養命酒製造株式会社 お客様相談室
☎03-3462-8222
受付時間:9時～17時(土、日、夜日を除く)
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931